






Kód	Termék	Nettó ár (Ft)
5L8Q1A AJ016A	C350H Mini – 15 LE-s 597 cm ³ -es egyhengeres SV470 Kohler motor- Hidraulikus hajtás Egykéses 30"/76 cm-es COMBI vágóegység Elektromos tengelykapcsoló és fék - 86 CM-ES SZÉLESSÉG	715 876 156 954 872 830
3B800A AJ055A	C300H – 10,8 KW (14.5 LE), I/C OHV egyhengeres Briggs motor- Hidraulikus hajtás 97 cm / 38 inch 3 késes vágóegység – mulcsozó Elektromos tengelykapcsoló és fék 	777 000 191 660 968 660
5L8A1A AJ025A	C500H – 15 LE-s, 597 cm ³ -es egyhengeres SV470 Kohler motor- Hidraulikus hajtás Két (iker)késes 36"/92 cm-es vágóegység (fűgyűjtéshez) Elektromos tengelykapcsolóval és fékkel egybeépítve	770 784 176 120 946 904
6K8A2A AJ056A	C600H – 16 LE-s, FS481V kéthengeres (603 cm ³) Kawasaki motor- Hidraulikus hajtás Három késes, 38"/97 cm-es COMBI vágóegység Elektromos tengelykapcsolóval és fékkel egybeépítve	795 130 194 250 989 380
6H800A AJ073A	C600H – 11.93 KW (16 LE), OHV kéthengeres Honda motor- Hidraulikus hajtás Három késes, interaktív (IBS), 42"/107 cm-es vágóegység Elektromos tengelykapcsolóval és fékkel egybeépítve 	984 200 207 200 1 191 400
6H805A AJ073A	C600HE – 11.93 KW (16 LE), OHV kéthengeres Honda motor- Hidraulikus hajtás Három késes, interaktív (IBS), 42"/107 cm-es vágóegység Elektromos vágómagasság és fűgyűjtő magasság állítás 	1 063 972 207 200 1 271 172
6KCA2A AJ056A	C600H – 4WD 16 LE-s, FS481V kéthengeres (603 cm ³) Kawasaki motor- Négykerék hajtás Három késes, 38"/97 cm-es COMBI vágóegység Elektromos tengelykapcsolóval és fékkel egybeépítve	1 295 000 194 250 1 489 250
8K8A2A AJ0A7A	C800H – 18 LE-s, FS541V kéthengeres (603 cm ³) Kawasaki motor- Hidraulikus hajtás Három késes, 44"/112 cm-es COMBI vágóegység Elektromos tengelykapcsolóval és fékkel egybeépítve	886 298 213 416 1 099 714
8KCA2A AJ0A7A	C800H 4WD – 18 LE-s, FS541V kéthengeres (603 cm ³) Kawasaki motor- négykerék hajtás Három késes, 44"/112 cm-es COMBI vágóegység Elektromos tengelykapcsolóval és fékkel egybeépítve	1 431 234 213 416 1 644 650
2KCA2A AJ0A7A	C25 4WD – 25 LE-s, FH721 kéthengeres (675 cm ³) Kawasaki motor -négykerék hajtás Három késes, 44"/112 cm-es COMBI vágóegység Elektromos tengelykapcsoló és fék, dőlészőg riasztás, négykerék hajtás 	1 613 052 213 416 1 826 468
2KAD2A AJ086A	A25/50HE – 25 LE-s, FH721 kéthengeres (675 cm ³) Kawasaki motor -hidraulikus hajtás-erősített kivitelű, növelt teljesítményű hidraulikus hajtás differenciál zárral Három késes, 50"/127 cm-es COMBI vágóegység Elektromos tengelykapcsolóval és fékkel egybeépítve, új rendszerű vágómagasság állítás és elektromos fűgyűjtő magasság állítással és őrítéssel	1 260 000 227 402 1 487 402
2YBD2A AJ086A	D23-50 LN– 23 LE, 784 cm ³ -es Yanmar háromhengeres diesel motor- erősített kivitelű, növelt teljesítményű hidraulikus hajtás, differenciál zárral Három késes 50"/127 cm-es COMBI vágóegység Elektromos tengelykapcsolóval és fékkel egybeépítve, új rendszerű vágómagasság állítás és elektromos fűgyűjtő magasság állítással és őrítéssel 	2 090 130 227 402 2 317 532
***3	Elektromosan állítható vágómagasság állítás csomag (gyárban szerelve)– C/A sorozathoz	79 772
***5	Elektromosan állítható fűgyűjtő magasság állítás csomag (gyárban szerelve) – C sorozathoz,elekt.vágómagassággal együtt rendelhető	79 772
AP010	Elektromos fűgyűjtő őrítő (gyári opció) - teljesen elektromos modellekhez	80 290

Érvényes: 2012. 01. 01-től visszavonásig. A feltüntetett árak a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kód	Felszerelések a „C”, „A”, és „D” modellekhez	Nettó ár (Ft)
	Fűgyűjtő „A” és „D” sorozathoz	233 100
AP405A	A-PGC test	155 400
AP506A	A-PGC háló	77 700
	Fűgyűjtő „C” sorozathoz	163 170
AP002A	C-PGC test	111 370
AP108A	C-PGC háló	51 800
AP003A / AP113A	Fűgyűjtő C350 H minihez	136 752
	Vágóegységek (A traktor árak minden esetben tartalmazzák egy standard vágóegységet)	
AJ016A	76 cm / 30 inch egykéses COMBI vágóegység 350 H Mini-hez	156 954
AJ025A	Két (iker)késes 36"/92 cm-es vágóegység (fűgyűjtéshez) - C500 H-hoz	176 120
AJ055A	97 cm / 38 inch vágó egység – mulcsozó	191 660
AJ073A	107 cm / 42 inch IBS vágó egység – hátsó ürítésű	207 200
AJ056A	Három késes, 38"/97 cm-es COMBI vágóegység	194 250
AJ0A7A	Három késes, 44"/112 cm-es COMBI vágóegység	213 416
AJ086A	127 cm / 50 inch vágó egység – KOMBI	227 402
AJ0B3A	93 cm / 36 inch HGM magas fű mulcsozó egység	268 324
AJ0D5A	107 cm / 42 inch HGM magas fű mulcsozó egység	356 902
	Egyéb kiegészítő egységek	
Z 1016	Pótkocsi utánfutó , térfogat 500l, erősített alváz, teherbírás 675 kg	93 000
PA001	Permetező adapter (láncza nélkül)	395 000
PA002	Láncza permetező adapterhez	27 450
AB003	Polietilén fűhenger	90 650
AD104A	Hótoló lap C/A/D sorozat	132 090
	Hótoló lap X sorozat	111 370
AE006A	18 inch V mintás gumiköpeny – mélybarázdás felülettel, felnire szerelve (C sorozat) széria gumiköpeny helyett rendelve – a traktor árához hozzáadva	46 620
AE106A	23 inch V mintás gumiköpeny – mélybarázdás felülettel, felnire szerelve (A/D sorozat) széria gumiköpeny helyett rendelve – a traktor árához hozzáadva	64 750
AE016A	16 inch V mintás gumi, felnire szerelve 4WD-hez (első tengely) (gyárban szerelve standard)	46 102
AE020A	20 inch V mintás gumi, felnire szerelve, 4WD-hez (hátsó tengely)(gyárban szerelve standard helyett)	69 412
AF002A	Vonóhorog	10 878
AH003A	Ütköző	19 684
	C350H, 18", 20"-os kerékbilincs – sárga színben	47 138
AI303A	„C” sorozathoz fűterelő (deflector fűgyűjtés helyett)	11 914
AI406A	„A” sorozathoz fűterelő (deflector fűgyűjtés helyett)	11 914
AS100A	Komposztaprító	274 022
AM002A	Fűlazító	181 818
AW000A	Gépmelő	56 980
AV100A	Műtrágyaszóró C sorozat	225 330
AV200A	Műtrágyaszóró A,D sorozat	259 000
AN002A	Műanyag géptakaró	30 645
AK100A	Állítható keret (gereblye, seprűkefe és talajsímítóhoz)	36 778
AK130A	Gereblye	79 772
AK110A	Seprűkefe	79 772
AK120A	Talajsímító	79 772
AK200A	Ultrasteer emelőkaros, állítható keret (nehéz kivitelű vontatott eszközökhöz)	141 414
AK210A	Tűskés henger	141 414
AK220A	Nehéz henger	70 966
AK230A	Nehéz kivitelű lazító / levegőztető	70 966
AK240A	Nehéz borona	70 966

ÁRLISTA

ZOFIELD Kft. 2040 Budaörs Bimbó 21

Tel: 23/ 422-402 ;70/ 378 90 85 Fax: 23/ 998-769 E-mail: info@zofield.hu • Website: www.countax.hu és www.zofield.hu

Érvényes: 2012.01.01-től visszavonásig. A feltüntetett árak a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kód	Termék	Nettó ár (Ft)
5B8X2A	X15-2WD – 15 LE-s, egyhengeres Briggs & Stratton motor (501 cm ³)- Hidraulikus (lábpedálról vezényelt) első kerék meghajtás, csuklós-, aláfördülő kormányzás	840 714
AJ053A	97 cm-es (38") 3 pengés COMBI vágóegység Kézi vágómagasság állítás	189 588
		1 030 302
5B8X3A	X15-2WD – 15 LE-s, egyhengeres Briggs & Stratton motor (501 cm ³)- Hidraulikus (lábpedálról vezényelt) első kerék meghajtás, csuklós-, aláfördülő kormányzás	932 400
AJX50A	98 cm-es 3 pengés mulcsozó egység, elektronikus magasság állítás 10 pozíciós elektronikus vágómagasság állítás	181 300
		1 113 700
6K8X2A	X16-2WD – 16 LE-s, FS481V kéthengeres (603 cm ³) Kawasaki motor- Hidraulikus (lábpedálról vezényelt) első kerék meghajtás, csuklós-, aláfördülő kormányzás, kézi vágómagasság állítás	1 090 390
AJXA3A	112 cm-es (44") 3 pengés COMBI vágóegység Elektromos fedélzeti irányító és ellenőrző rendszer (OMS)	216 524
		1 306 914
6H8X3A	X16 RIDER – 11, 93 KW (16 LE), kéthengeres Honda GXV 530 motor- Hidraulikus (lábpedálról vezényelt) első kerék meghajtás, csuklós-, aláfördülő kormányzás, 10 pozíciós elektronikus vágómagasság állítás	1 204 350
AJX50A	98 cm-es 3 pengés mulcsozó egység, elektronikus magasság állítás Elektromos fedélzeti irányító és ellenőrző rendszer (OMS)	207 200
		1 411 550
6KDX2A	X16-4WD – 16 LE-s, FS481V kéthengeres (603 cm ³) Kawasaki motor- Hidraulikus (lábpedálról vezényelt) összkerék meghajtás, csuklós-, aláfördülő kormányzás, kézi vágómagasság állítás	1 317 792
AJXA3A	112 cm-es (44") 3 pengés COMBI vágóegység Elektromos fedélzeti irányító és ellenőrző rendszer (OMS)	216 524
		1 534 316
8KDX2A	X18-4WD – 18 LE-s, FS541V kéthengeres (603 cm ³) Kawasaki motor- Hidraulikus (lábpedálról vezényelt) összkerék meghajtás, csuklós-, aláfördülő kormányzás, kézi vágómagasság állítás	1 635 844
AJXA3A	112 cm-es (44") 3 pengés COMBI vágóegység Elektromos fedélzeti irányító és ellenőrző rendszer (OMS)	216 524
		1 852 368
2KDX2A	X25-4WD – 25 LE-s, FH721 kéthengeres (675 cm ³) Kawasaki motor- Hidraulikus (lábpedálról vezényelt) összkerék meghajtás, csuklós-, aláfördülő kormányzás, kézi vágómagasság állítás	1 772 078
AJX87A	127 cm-es (50") 3 pengés COMBI vágóegység Elektromos fedélzeti irányító és ellenőrző rendszer (OMS)	246 568
		2 018 646
Kód	X sorozat vágóegységek	
AJX50A	98 cm-es 3 pengés mulcsozó egység, elektromos magasság állítással	181 300
AJ053A	97 cm-es (38") 3 pengés COMBI vágóegység	189 588
AJXA3A	112 cm-es (44") 3 pengés COMBI vágóegység	216 524
AJX87A	127 cm-es (50") 3 pengés COMBI vágóegység	246 568
AJXB1A	92 cm-es (36") 3 pengés HGM magas fű mulcsozó egység	220 150
AJXD1A	107 cm-es (42") 3 pengés HGM magas fű mulcsozó egység	270 396
	Elektromosan állítható vágómagasság állítás csomag (gyárban szerelve)– X sorozathoz	79 772
Kód	X sorozat kiegészítő adapterek	
ADX01A	Hótoló lap X sorozat	111 370